

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
10X0.22AF	Cavo antifurto schermato 10x0.22+schermo+T	0,00
12X0.22AF	Cavo antifurto schermato 12x0.22+schermo+T	0,00
2PH100B	Barriera sincronizzata da esterno ad infrarossi attivi.Portata 100mt esterno,200mt inter	450,00
2PH150B	Barriera sincronizzata da esterno ad infrarossi attivi.Portata 150mt esterno,300mt inter	550,00
2PH30B	Barriera sincronizzata da esterno ad infrarossi attivi.Portata 30mt esterno,60mt interno	200,00
2PH60B	Barriera sincronizzata da esterno ad infrarossi attivi.Portata 60mt esterno,120mt intern	250,00
380GW44208	Box plastico.	16,00
420	Contatto magnetico da incasso. Ampolla reed elettro isolata	6,40
441	Contatto in plastica vibrazione meccanica confezioni 20 pz.	5,60
454	Contatto magnetico ultrapiatto alta tolleranza con ampolla reed e 4 fori	8,00
465	Contatto magnetico da incasso di grandi dimensioni per casseforti e	17,60
470	Contatto meccanico con sensore ad asta per la protezione di porte,	16,80
471	Contatto in metallo ad asta professionale.	90,00
4PH250BQE	Barriera sincronizzata da esterno ad infrarossi attivi.Portata 250mt esterno,500mt inter	950,00
4X0.22AF	Cavo antifurto schermato 4x0.22+schermo+T	0,00
500RG-58	Cavo coassiale rg-58.	1,05
520SSOFSEZ	Kit di fissaggio supplementare.	4,65
60B445	Collare da palo per fissaggio sensori.	20,00
6X0.22AF	Cavo antifurto schermato 6x0.22+schermo+T	0,00
8X0.22AF	Cavo antifurto schermato 8x0.22+schermo+T	0,00
900AD	Strisce rosse adesive catarinfrangenti.	1,58
900ANTS-433	Antenna stilo 433Mhz con staffa in acciaio e cavo rg-58.	15,75
900AP110	Kit per apertura superiore a 110° per ante di L= 3mt.	102,00
900APF	Appoggio di fissaggio.	51,50
900APM	Appoggio mobile.	62,00
900AS-3	Asta in alluminio da 3200mm dim 60 x 30mm.	58,00
900AS-4	Asta in alluminio da 4200mm dim 60 x 30mm.	69,00
900AS-6	Asta in alluminio da 6250mm dim 100 x 40mm.	153,00
900AST4	Asta in alluminio tubolare con diametro 60 x 4250mm, per applicazioni in presenza di	94,00
900AST6	Asta in alluminio tubolare con diametro 90 x 6250mm, per applicazioni in presenza di	143,00
900ATAST60	Attacco per asta tonda con diametro 60mm.	36,00
900ATAST90	Attacco per asta tonda con diametro 90mm.	38,00
900ATRA	Autotrasformatore.	40,95
900BC	Braccio curvo telescopico standard.	23,20
900BCBOC	Braccio curvo telescopico con boccola saldata.	80,00
900BCNS	Braccio curvo telescopico con tondino forato per non saldare i tubi.	74,00
900BD	Braccio dritto telescopico.	16,60
900BDBOC	Braccio dritto standard con boccola saldata.	30,00
900BDNS	Braccio dritto telescopico con tondino forato per non saldare i tubi.	28,00
900BMET	Box metallico da esterno per sblocco motori.Comprensivo di pulsante di azionamento.	68,00
900BMETSBL	Box metallico da esterno per sblocco motori,comprensivo di pulsante di azionamento.	92,00
900BOC	Boccola.	7,20
900BO-SEZ	Braccio oscillante per porte basculanti a contrappeso.	66,00
900BR-24	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per alzabarriera con asta fino a 4mt.	1.030,00
900BR-6	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per alzabarriera con asta fino a 6mt.Con c	1.207,00
900BR-V	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per alzabarriera con asta fino a 4mt.	987,00
900BS-50-24	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per portoni basculanti a molle o a contrap	484,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
900BS-50CL	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per portoni basculanti a molle o a contrap	414,00
900BS-50N	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per portoni basculanti a molle o a contrap	282,00
900CA1	Catena da 1/2" confezione 1mt con giunto.	11,60
900CA5	Catena da 1/2" confezione 5mt con giunto.	61,00
900CABAT	Modulo carica batterie.	28,00
900CABAT30	Modulo carica batterie.	28,00
900CH-100N	Colonnina in alluminio per fotocellula e selettore H100 cm.	34,65
900CH-101N	Colonnina in alluminio per fotocellula H100 cm.	82,00
900CH-50N	Colonnina in alluminio per fotocellula e selettore H50 cm.	23,10
900CH-51N	Colonnina in alluminio per fotocellula H50 cm.	58,00
900CI	Cassa di fondazione con leva e perno di rotazione in acciaio inox.	273,00
900COMB	Costa meccanica in alluminio da 2.5mt per portoni basculanti.	91,20
900COMS	Costa meccanica in alluminio da 1.5mt per cancelli scorrevoli.	63,00
900CP-BR	Piastra di ancoraggio con zanche.	37,00
900CP-BR6	Piastra di ancoraggio con zanche.	51,00
900CPSC-50	Contropiastra di fissaggio.	9,50
900CREM-12	Cremagliera M4 in ferro 30 x 12mm L= 1000mm.	19,00
900CREM-30	Cremagliera M6 in ferro 30 x 30 L= 1000mm.	38,00
900CREM-8	Cremagliera M4 in ferro 30 x 8mm L= 1000mm.	18,20
900CREM-P	Cremagliera M4 in nylon L=1000mm.	15,50
900CRZ36	Corona dentata.	36,00
900CT-1A	Centrale di comando per un motore 230Vac. Predisposta per la frizione elettrica, con l	122,85
900CT-1AR	Centrale di comando per un motore 230Vac. Predisposta per la frizione elettrica, con l	125,60
900CT-1AS	Centrale di comando per un motore 230Vac. Predisposta per la frizione elettrica, e per	98,70
900CT-1E	Centrale di comando per un motore 230Vac. con frizione elettriconica e decodifica rad	109,20
900CT-1ER	Centrale di comando per un motore 230Vac. con frizione elettriconica e decodifica rad	112,00
900CT-2	Centrale di comando per due motori 230Vac. con frizione elettrica, scheda logica di cc	168,00
900CT-201	Centrale di comando per un motore 230Vac. Predisposta per la frizione elettrica, e per	194,00
900CT-2-24R	Centrale di comando per 2 motori 24Vdc con encoder, radio incorporata. Rolling code	244,00
900CT-2-24S	Centrale di comando per 2 motori 24Vdc con encoder, innesto radio.	240,00
900CT-24	Centrale di comando per un motore sezionale 24Vdc con encoder, radio incorporata ce	120,00
900CT-24R	Centrale di comando per un motore sezionale 24Vdc con encoder, radio incorporata, r	122,80
900CT-24S	Centrale di comando per un motore sezionale 24Vdc con encoder, innesto radio.	96,00
900CT-24-SBS	Centrale di comando per un motore battente/ basculante/ barriere 24Vdc con encoder, i	96,00
900CT-24-SSC	Centrale di comando per un motore scorrevole 24Vdc con encoder, innesto radio.	96,00
900CT-380	Centrale di comando per un motore trifase 380Vac o monofase/trifase 230Vac.	320,00
900CT-381	Centrale di comando per un motore trifase 380Vac o monofase/trifase 230Vac con pul	385,00
900CZ	Cassa di fondazione con leva e perno di rotazione in acciaio zincato.	174,00
900ELS-O	Elettroserratura 12V orizzontale.	108,00
900ELS-V	Elettroserratura 12V verticale.	108,00
900FC-PS	Finecorsa meccanico per apertura e chiusura.	9,40
900FIMA	Finecorsa magnetico.	46,50
900FT-30	Coppia di fotocellule da esterno e incasso .	39,37
900GU1	Guida di scorrimento da 1mt comprensivo di giunto.	38,00
900GU2	Guida di scorrimento da 1mt comprensivo di giunto e cinghia.	68,00
900INT	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile interrato per aperture cancelli ad anta.Mo	284,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
900INT-24	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile interrato per aperture cancelli ad anta.Mo	347,00
900INTOIL	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile interrato per aperture cancelli ad anta.Mo	315,00
900KIT-433	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 300Kg.	465,00
900KIT-433BL	Kit per l'automazione di portoni basculanti a molle o a contrapesi, fino a 9mq.	593,00
900KIT-433INT	Kit per l'automazione interrate di cancelli a battente max 3mt.	885,00
900KIT-433S	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 800Kg.	540,00
900KIT-433SEZ	Kit per l'automazione di portoni sezionali 12mq e basculanti 9mq con trazione a caten	367,00
900KIT-433SEZC	Kit per l'automazione di portoni sezionali 12mq e basculanti 9mq, con trazione a cingh	405,00
900KIT-433SI	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 800Kg. Uso intensivo.	576,00
900KIT-433SL	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 40 Kg.	510,00
900KIT-433SN	Kit per l'automazione di cancelli a battente, fino a 3mt.	1.029,00
900KIT-PS200	kit per l'automazione di cancelli a battente, fino a 2mt.	700,00
900KIT-PS300	Kit per l'automazione di cancelli a battente, fino a 3mt.	883,00
900LAP-230	Lampeggiante di segnalazione 230Vac, 25W.	19,95
900LASA-230	Lampeggiante di segnalazione 230Vac, 25W, con antenna.	32,02
900LASA-24S	Lampeggiante di segnalazione 24Vdc, 25W, con antenna.	32,02
900MUR-P	Contenitore plastico a murare.	0,63
900PS-200	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per ante a battente.24Vdc con encoder e f	450,00
900PS-300	Motoriduttore elettromeccanico per ante a battente.Motore irreversibile 230Vac senza	298,00
900PS-300FA	Motoriduttore elettromeccanico per ante a battente. Motore irreversibile 230Vac con fi	308,00
900PS-300FA-R	Motoriduttore elettromeccanico per ante a battente. Motore irreversibile 24Vdc con en	313,00
900PS-400	Motoriduttore elettromeccanico per ante a battente fino a 5mt.Motore irreversibile 230	309,00
900PS-400-24FA	Motoriduttore elettromeccanico per ante a battente fino a 5mt. Motore irreversibile 24'	329,00
900PS-400FA	Motoriduttore elettromeccanico per ante a battente fino a 5mt. Motore irreversibile 23(	318,00
900PS-400FA-R	Motoriduttore elettromeccanico per ante a battente fino a 5mt. Motore reversibile 230v	346,00
900RT	Rinvio tendicatena con staffe	88,00
900RXI-41	Ricevitore radio a 1 canale codice fisso, con memoria 400 codici.	55,35
900RXI-41R	Ricevitore radio a 1 canale rolling code con memoria 220 codici.	58,60
900RXI-42	Ricevitore radio a 2 canali codice fisso, con memoria 400 codici.	56,70
900RXI-42R	Ricevitore radio 2 canali rolling code con memoria 220 codici.	60,00
900RXI-44	Ricevitore radio 4 canali codice fisso con memoria 240 codici.	58,60
900RXI-44R	Ricevitore radio 4 canali rolling code con memoria 240codici.	62,00
900RXM230-42	Ricevitore universale 230Vdc, 2 canali a codice fisso, in box, con memoria 400 codici.	84,00
900RXM-41	Ricevitore universale 1 canale a codice fisso con memoria 400 codici.	55,65
900RXM-41R	Ricevitore universale 1 canale rolling code con memoria 220 codici.	60,00
900RXM-42	Ricevitore universale 2 canali a codice fisso con memoria 400 codici.	58,80
900RXM-42R	Ricevitore universale 2 canali rolling code con memoria 220 codici.	62,00
900RXM-44	Ricevitore universale 4 canali a codice fisso, in box. Con memoria 400 codici.	73,50
900RXM-44R	Ricevitore universale 4 canali rolling code in box. Con memoria 220 codici.	78,00
900SANT-433	Supporto per antenna con antenna a stilo 433Mhz incorporata.	12,60
900SBCLB	Sblocco manuale a distanza.	18,00
900SBCO	Dispositivo di sblocco dall'esterno (applicazione su serratura a maniglia).	18,00
900SBLEXT	Cordino per sblocco esterno.	13,70
900SC-200	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli con centralina, mo	720,00
900SC-240	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli senza centralina, n	580,00
900SC-30C	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli,con centralina incc	370,00
900SC-400	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli con centralina, mo	1.850,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
900SC-50	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli senza centralina, n	320,00
900SC-50-24	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli con centralina, mo	457,00
900SC-50C	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli con centralina, mo	455,00
900SC-50CL	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli con centralina, mo	414,00
900SC-50CLM	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli con centralina, mo	455,00
900SC-50CM	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli con centralina, mo	496,00
900SC-70C	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli con centralina, mo	489,00
900SC-70CI	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli con centralina, mo	473,00
900SC-70CM	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli con centralina, mo	530,00
900SC-C	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per portoni industriali scorrevoli, a libro o	594,00
900SEL-C	Selettore a chiave da esterno a incasso con cilindro europeo.	21,00
900SEL-M	Selettore a chiave metallico da esterno.	24,00
900SEZ-1000	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionabili e porte basculanti co	414,00
900SEZ-1002	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionali e porte basculanti con	460,00
900SEZ-1003	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionabili e porte basculanti co	426,00
900SEZ-1004	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionali e porte basculanti con	472,00
900SEZ-600	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionabili e porte basculanti co	352,00
900SEZ-602	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionali e porte basculanti con	382,00
900SEZ-603	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionabili e porte basculanti co	363,00
900SEZ-604	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionali e porte basculanti con	393,00
900SN-50	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per ante a battente fino a 3mt a braccio sn	375,00
900SN-50-24	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per ante a battente fino a 3mt a braccio sn	405,00
900SN-50-24B	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio diritto telescopico per porte a lil	410,00
900SN-50B	Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio diritto telescopico per porte a lil	368,00
900ST-1600	Staffa di supporto motore L=1600mm.	32,00
900ST-1800	Staffa di supporto motore L=1800mm.	33,70
900ST-650	Staffa di supporto motore L=650mm.	16,60
900STANAV	Staffa anteriore da avvitare.	11,60
900STFSEZ	Kit di fissaggio supplementare.	4,65
900STPOAV	Staffa posteriore da avvitare.	15,80
900SW12/240	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili. Reversibile per asse s	357,00
900SW12/240EF	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili. Irreversibile per asse	390,00
900SW4/200	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili. Motore reversibile pe	184,00
900SW4/200C	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili. Motore reversibile pe	282,00
900SW4/200EF	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili. Motore irreversibile f	211,00
900SW4/200EFC	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili. Motore irreversibile f	308,00
900SW6/200	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili. Motore reversibile pe	200,00
900SW6/200C	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili. Motore reversibile pe	298,00
900SW6/200EF	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili. Motore irreversibile f	228,00
900SW6/200EFC	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili. Motore irreversibile f	325,00
900SW6/240	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili.	234,00
900SW6/240EF	Motoriduttore elettromeccanico 230Vac per serrande avvolgibili.	261,00
900SW-EF	Elettrofreno compreso di sblocco.	42,00
900TRAS80	Trasformatore.	37,00
900TRASTORCT2	Trasformatore toroidale.	45,00
900TS	Tabella segnaletica.	2,10

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
900TXB-42	Radiocamando 433Mhz con autoapprendimento.2 canali, codice fisso. Colore blu tras	24,00
900TXB-42R	Radiocamando 433Mhz con autoapprendimento.2 canali, rolling code. Colore blu tras	25,00
900TXB-44	Radiocamando 433Mhz con autoapprendimento.4 canali, codice fisso. Colore blu tras	27,00
900TXB-44R	Radiocamando 433Mhz con autoapprendimento.4 canali, rolling code. Colore blu tras	30,40
900TXG-44	Radiocamando 433Mhz con autoapprendimento.4 canali, codice fisso. Colore grigio sc	24,67
900TXG-44R	Radiocamando 433Mhz con autoapprendimento.4 canali, rolling code. Colore grigio sc	28,00
900TXP-42	Radiocamando 433Mhz con autoapprendimento.2 canali, codice fisso. Colore grigio sc	22,57
900TXP-42N	Radiocamando 433Mhz con autoapprendimento.2 canali, programmabile. Colore grigi	31,00
900TXP-42R	Radiocamando 433Mhz con autoapprendimento.2 canali, rolling code. Colore grigio sc	24,00
900TZ-1500	Albero di trasmissione di lunghezza 1500mm con supporti.	52,00
900TZ-2000	Albero di trasmissione di lunghezza 2000mm con supporti.	64,00
ACTIVE-A1004	Barriera infrarosso uso antifurto 12/24Vac/dc.100cm, 4 raggi.	150,00
ALIME-12-1000MA	Alimentatore a spina 12V 1000mA	47,00
ALIME-12-300-SP	Alimentatore a spina 12 V - 300Ma AC-CC	48,00
ALIME-12-500-SP	Alimentatore a spina 12V, 500mA per alimentazione dispositivi elettronici	48,00
ALIME-12RK-3U	Alimentatore 12V 4A montaggio su contenitore CONT-RACK19-3U, pannello in allu	510,00
AND-BUS	Bus dati	0,00
ARMAT-SOX26	Corpo lampada stradale per lampada Sox 26 W, alloggiamento elettronica di gestione c	0,00
AURORA-PVI-2000	Inverter connessione rete	2.500,00
AURORA-PVI-2000OU	Inverter connessione rete outdoor	2.536,00
AURORA-PVI-3600	Inverter connessione rete	4.005,00
AURORA-PVI-3600OU	Inverter connessione rete outdoor	4.055,00
AURORA-PVI-6000	Inverter connessione rete	5.262,00
B112	Barriera multifascio ad infrarossi attivi sincronizzate multiplexate a basso profilo alta c	225,00
B152	Barriera multifascio ad infrarossi attivi sincronizzate multiplexate a basso profilo alta c	275,00
B200	Barriera multifascio ad infrarossi attivi sincronizzate multiplexate a basso profilo alta c	400,00
B56	Barriera multifascio ad infrarossi attivi sincronizzate multiplexate a basso profilo alta c	180,00
B76	Barriera multifascio ad infrarossi attivi sincronizzate multiplexate a basso profilo alta c	200,00
BADGE-TAG-BIANCO	Badge di prossimità a transponder 125KHz.Bianco con banda magnetica.	0,00
BADGE-TAG-PERS	Badge di prossimità a transponder 125KHz.	0,00
BB152COVER	Cover profilo bianco per B152.	45,00
BN152COVER	Cover profilo nero per B152.	45,00
BOX-2	Contenitore universale per quadri di comando START- S2-3-4-5-6-7.	15,00
BS1	Sirena autoalimentata professionale da esterno, doppia chiusura in pvc con uv e metall	117,50
BS3	Sirena wireless da esterno con lampeggiante e coperchio esterno in pvc.Suono continu	600,00
C1212	Accumulatore 12V 1.3Ah Dimensioni 97x43x51mm.	13,50
C12170	Accumulatore 12V 18Ah Dimensioni 181x76x168mm.	70,00
C1220	Accumulatore 12V 2.2Ah Dimensioni 178x34x60mm.	15,50
C1230	Accumulatore 12V 3.3Ah Dimensioni 134x67x61mm.	19,50
C1270	Accumulatore 12V 7Ah Dimensioni 151x65x94mm.	25,00
CALOT-TEST-PROF	Calotta copri testata profilo	2,18
CENTR-ANDROS8	Centrale antifurto a microprocessore senza fili in contenitore in plexiglass di design ra	250,00
CENTR-CODE4	Unità Centrale 4 ingressi bilanciati programmabili da tastiera. Linea seriale, uscita sire	250,00
CENTR-DOMOTSMS	Centrale antifurto 4 ing completa di modulo gsm per l'invio di sms	740,00
CENTR-DUO	Centralina elettronica per pannelli fotovoltaici per gestione di due accumulatori al Gel.	0,00
CM18	Combinatore telefonico gsm triband 900/1800/1900 in grado via gsm di verificare in c	1.350,00
COMBI-CT1-GSM	Combinatore Telefonico GSM 8 Numeri, 4 in 4 out, telegestibile a distanza, messaggic	740,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
COMBI-MOUSE	Mini Combinatore telefonico pstn 1 canale 8 numeri	110,00
CONTA-RADIO	Contatto magnetico per finestra, tecnologia wireless, compreso di magnete e batteria	118,00
CONTE-RACK19-3U	Contenitore Rack19", 3u, per alloggiamento di 12 schede FO-VIDEO-RX-RK, compr	650,00
CONTR-TRIANG	Controventi per triangoli	20,00
CR16MLCD	Tastiera LCD retroilluminata (per centrale 4-8-16 zone) con 32caratteri su 2 righe per l	250,00
CR16SLCD	Tastiera supercompatta ed elegante con display LCD retroilluminato per la programma	200,00
CRGSM	Combinatore telefonico con modulo gsm 900/1800 Mhz,in grado di inviare4messaggi	700,00
CRPW16	Centrale a microprocessore programmabile 16 zone con comunicatore digitale.	300,00
CRPW4	Centrale a microprocessore programmabile 4 zone con comunicatore digitale.	160,00
CRPW8	Centrale a microprocessore programmabile 8 zone con comunicatore digitale.	185,00
CS47	Combinatore telefonico gsm triband funzionante da unità	1.400,00
CSB200	Barriera da esterno a microonde attive 9.9GHz.Barriera a microonde attive,antistriscia	1.400,00
CSB60	Barriera da esterno a microonde attive 9.9GHz.Barriera a microonde attive,antistriscia	700,00
CUP	Coperchio per barriera.	10,00
DED	Rilevatore passivo da esterno a tecnologia molteplici gestiti da microcontrollore dedic	165,00
DN112	Barriera multifascio ad infrarossi attivi sincronizzate multiplexate ad alta densità. num	700,00
DN152	Barriera multifascio ad infrarossi attivi sincronizzate multiplexate ad alta densità. num	900,00
DN200	Barriera multifascio ad infrarossi attivi sincronizzate multiplexate ad alta densità. num	1.150,00
DN56	Barriera multifascio ad infrarossi attivi sincronizzate multiplexate ad alta densità. num	550,00
ECO-4COPY	Trasmettitore 433.92MHz tipo copy autoapprendimento codice.	28,00
FLINE6	Scheda distribuzione alimentazione.	45,00
FO-232-ST	Converter dati per segnali standard 232C, connettore ottico ST, connettore dati DB25,	312,00
FO-485-ST	Converter dati per segnali standard RS 485/422, connettore ottico ST, connettore dati l	313,00
FO-CONTACT-RX	Ricevitore di comandi on/off a 4 canali indipendenti, collegamento ottico con 1 sola fil	350,00
FO-CONTACT-TX	Trasmettitore di comandi on/off a 4 canali indipendenti, segnalazione a led per ciascun	350,00
FO-VIDEO-RX	Ricevitore video a fibre ottiche in formato Rack Eurocard, lunghezza d'onda 850nm, p	640,00
FO-VIDEO-TX	Trasmettitore a fibra ottica, lunghezza d'onda 850nm per fibra multimodale, alimentaz	290,00
FO-VIDEO-TX2	Trasmettitore video a fibre ottiche, lunghezza d'onda 850nm per fibra multimodale, ali	270,00
FREEWAVE64	Centrale supercompatta via radio supervisionata.64zone (60 zone)	925,00
FW360	Rilevatore quadruplo elemento da soffitto 360°	225,00
FWFG	Rilevatore radio completamente supervisionato progettato	425,00
FWGBD	Sensore sismico/rottura vetro radio.	210,00
FWKP	Tastiera di comando radio con oltre un miliardo di combinazioni.	200,00
FWMAG	Trasmettitore per contatti magnetici con reed interni o contatto magnetico esterno; por	145,00
FWP200PET	Rilevatore infrarosso passivo radio portata 700 mt.Batteria litio autonomia 5 anni inclu	165,00
FWRCV	Scheda radio opzionale viene collegata al bus seriale e permette di ricevere segnali	210,00
FWRMT	Telecomando quadricanale miniaturizzato a tecnologia avanzata	90,00
GBD2	Rilevatore sismico/rottura vetro e combinati con infrarosso.Temperatura d'esercizio da	75,00
GBDPLUS	Rilevatore sismico/rottura vetro e combinati con infrarosso.Temperatura d'esercizio da	80,00
GEL12V-100AH	Batteria al Gel per sistemi ad energia solare, 12Volt, 100Ah, ermetica	0,00
GENIUS	Rilevatore a tecnologia molteplici gestiti da microcontrollore ASIC. 2 distinti e separa	80,00
GENIUSMIC	Rilevatore a tecnologia molteplici gestiti da microcontrollore ASIC. 2 distinti e separa	110,00
GENIUSPLUS	Sensore miniaturizzato serie PLUS.Piroelettrico 2 duplici elementi,lente microprismi a	70,00
HR0358A	Obiettivo varifocale manuale 3.5 - 8mm. DC drive, autoiris.	100,00
HR0358M	Obiettivo varifocale manuale 3.5 - 8mm. Iris manuale.	75,00
HR0404LB	Videoregistratore digitale serie CLASS DVR MPEG4 SUPER REAL TIME. 4 canali i	4.000,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
HR0414VGA	Videoregistratore digitale 4 canalivideo,1 canale audio, serie CLASS DVR MPEG4.M	1.900,00
HR05100A	Obiettivo varifocale manuale 5 - 100mm. DC drive, autoiris.	425,00
HR05100M	Obiettivo varifocale manuale 5 - 100mm. Iris manuale.	400,00
HR0615A	Obiettivo varifocale manuale 6 - 15mm. DC drive, autoiris.	125,00
HR0615M	Obiettivo varifocale manuale 6 - 15mm. Iris manuale.	100,00
HR0660A	Obiettivo varifocale manuale 6 - 60mm. DC drive, autoiris.	250,00
HR0660M	Obiettivo varifocale manuale 6 - 60mm. Iris manuale.	225,00
HR0804LB	Videoregistratore digitale serie CLASS DVR MPEG4 SUPER REAL TIME. 8canali a	6.000,00
HR09M	Monitor bianco-nero 9".Cabinet metallico. Risoluzione oltre 800 linee tv. 1 canale vid	325,00
HR09MA	Monitor bianco-nero 9"con audio.Cabinet metallico. Risoluzione oltre 800 linee tv. 1 c	350,00
HR09P	Monitor bianco-nero 9". Risoluzione oltre 800linee tv. Cabinet plastico con base orien	340,00
HR100M	Modulo allarme IN/OUT.	450,00
HR101NVS	Video server REAL TIME singolo canale.Compressione video MJPEG.Sistema operat	1.000,00
HR10MXCA	Monitor colore 10" con audio oltre 300 linee tv.3 canali audio/video (2 BNC, 1 S-Vide	1.050,00
HR122	Distributore video 1 ingresso, 6 uscite. Contenitore in alluminio. Alimentazione 230V	165,00
HR122AT	Amplificatore video per cavo coassiale75 Ohm, amplificazione regolabile fino a 13dB.	175,00
HR1230A	Obiettivo varifocale manuale 12 - 30mm. DC drive, autoiris.	225,00
HR1230M	Obiettivo varifocale manuale 12 - 30mm. Iris manuale.	200,00
HR12M	Monitor bianco-nero 12". Cabinet metallico. Risoluzione oltre 800linee tv. 1canale vid	325,00
HR12MA	Monitor bianco-nero 12" con audio.Cabinet mellatico.Risoluzione oltre800 linee tv. 1c	350,00
HR14MCA	Monitor colore 14" risoluzione oltre 400 linee tv.2 canali audio/video (1 BNC, 1 S-Vic	875,00
HR14P	Monitor bianco-nero 14" risoluzione oltre 1000 linee tv. Cabinet plastico con base orie	450,00
HR15LCD	Monitor 15" TFT LCD a matrice attiva. Alta risoluzione: 1240x768, 500 linee tv,menù	1.750,00
HR15M	Monitor bianco-nero 15". Cabinet metallico. Risoluzione oltre 1000 linee tv.1 canale a	635,00
HR1604LB	Videoregistratore digitale serie CLASS DVR MPEG4 SUPER REAL TIME. 16 canali	8.000,00
HR1610R	Ricevitore attivo 16 canali video. 4 ingressi RJ45. 32 uscite BNC. Alimentazione 230V	750,00
HR17LCD	Monitor 17" TFT LCD a matrice attiva. Alta risoluzione: 1280x1024, 520linee tv, mer	2.125,00
HR1A	Alimentatore stabilizzato 230Vac. Uscita 13.8V, 800mA.	70,00
HR1AS	Alimentatore per microcamere variabile 1A con attacco 230Vac.	30,00
HR201R	Ricevitore passivo 1 canale video. 1 ingresso cavo UTP a morsetto. 1 uscita BNC.	45,00
HR201T	Trasmettitore passivo 1 canale video. 1 ingresso BNC. 1 uscita cavo UTP a morsetto.	45,00
HR20MA	Monitor bianco-nero 20"con audio.Cabinet metallico.Risoluzione oltre 1000 linee tv.1	1.175,00
HR21MXCA	Monitor colore 21" con audio, risoluzione oltre 500 linee tv. 3canali audio/video (2 BN	1.525,00
HR2812A	Obiettivo varifocale manuale 2.8 - 12mm. DC drive, autoiris.	175,00
HR2812M	Obiettivo varifocale manuale 2.8 - 12mm. Iris manuale.	150,00
HR2A	Alimentatore stabilizzato 230Vac. Uscita 13.8V, 1.8A.	100,00
HR302R	Ricevitore attivo 1 canale audio/video. 1 ingresso RJ45. 1 uscita BNC. 1 uscita RCA. /	200,00
HR302T	Trasmettitore attivo 1 canle audio/video. 1 ingresso BNC. 1 ingresso RCA. 1 uscita RJ	200,00
HR401R	Ricevitore attivo 4 canali video. 1 ingresso RJ45. 4 uscite BNC. Alimentatore 12Vdc (	375,00
HR401T	Trasmettitore attivo 4 canali video. 4 ingressi BNC. 1 uscita RJ45. Alimentatore 12Vd	375,00
HR504	Commutatore ciclico 4ingressi/2 uscite video BNC. Tempo di commutazione da 1 a 15	135,00
HR504A	Commutatore ciclico con audio,4 ingressi/2 uscite audio RCA/2 uscite video BNC.Ter	215,00
HR504AL	Commutatore ciclico allarmabile con segnalazione sonora,4 ingressi/2 uscite video BN	235,00
HR508	Commutatore ciclico 8ingressi/2 uscite video BNC temporizzate con regolazione mani	190,00
HR508A	commutatore ciclico con audio 8ingressi/2 uscite video/2 uscite audio RCA.Tempo di	235,00
HR508AL	Commutatore ciclico allarmabile con segnalazione sonora,8ingressi/2 uscite video BN	300,00
HR6401	Quadrovisore colore,real time.4ingressi video,1 uscita monitor,ciclati canali. Buzzer s	400,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
HR7TFA	Monitor 7" TFT LCD,alta risoluzione 1440x234. 2 connettori video, 1 connettore audi	550,00
HRB3150	Brandeggio per movimento orizzontale con telecomando incluso e possibilità di prolur	250,00
HRBNCBNC	Connettore BNC femmina - BNC femmina.	3,10
HRBNCC	Connettore BNC	2,00
HRBNCT	Connettore BNC 1 maschio- 2 femmine a T.	9,00
HRCV606H	Moderna custodia da esterno in trancio di alluminio completa di staffa tettuccio e term	90,00
HRD48	Distributore video 4 ingressi, 8 uscite. Contenitore in alluminio. Alimentazione 230Va	230,00
HRDN385AS	Obiettivo day/night asferico, varifocale manuale 3 - 8.5mm. DC drive, autoiris.	225,00
HRDN7550AS	Obiettivo day/night asferico, varifocale manuale 7.5 - 50mm. DC drive, autoiris.	450,00
HRFTP5E	Cavo a doppia schermatura a 4 coppie twistate.	1,50
HRHDD	Hard Disk IDE	0,00
HRIMB1217	Imbragatura da soffitto o parete in metallo per monitor 12/17"	350,00
HRIMB1724	Imbragatura da soffitto o parete in metallo per monitor 17/24"	350,00
HRIMB912	Imbragatura da soffitto o parete in metallo per monitor 9/12"	350,00
HRIPCAM	Camera IP REAL TIME. Compressione video MJPEG. Sistema operativo Embedded I	1.800,00
HRIR19IFA	Illuminatore da esterno a luce infrarossa in alluminio con lampada alogena.Accensione	520,00
HRIR19IFB	Illuminatore da esterno a luce infrarossa in alluminio con lampada alogena. Accension	530,00
HRIR19IFC	Illuminatore da esterno a luce infrarossa in alluminio con lampada alogena.Accensione	1.000,00
HRIR19IFD	Illuminatore da esterno a luce infrarossa in alluminio con lampada alogena. Accension	1.100,00
HRIR2	Illuminatore infrarosso weatherproof con sensore crepuscolare CDS in contenitore mel	175,00
HRIR3	Illuminatore infrarosso weather proof con sensore crepuscolare CDS in contenitore me	225,00
HRMASTCD	Masterizzatore CD esterno USB	0,00
HRMASTDVD	Masterizzatore DVD/CD esterno USB	0,00
HRMIC	Microfono per ascolto ambientale.	50,00
HRMICRO4	Cavo minicoassiale 75 Ohm +2x 0.75 +2x 0.22.	2,75
HRMINICOAX	Cavo minicoassiale 75 Ohm per trasmissioni segnale video.	1,00
HRML12	Minilens 1.2mm. F 2.	20,00
HRML160	Minilens 16mm. F 2.	20,00
HRML21	Minilens 2.1mm. F 2	50,00
HRML29	Minilens 2.9mm. F 2.	45,00
HRML36	Minilens 3.6mm. F 2.	15,00
HRML60	Minilens 6mm. F 2.	20,00
HRML80	Minilens 8mm. F 2.	20,00
HRMUX16	Multiplexer 16canali video.Colore-bianco e nero,real time,risoluzione 1024 x 512, PIP	2.075,00
HRMUX4	Multiplexer 4canali video.Colore-bianco e nero,real time,risoluzione1024 x 512, PIP,P	800,00
HRMUX9	Multiplexer 9canli video.Colore- bianco e nero,real time, risoluzione1024 x 512, PIP,	1.575,00
HRMVR1000	Videoregistratore digitale MPEG4 REAL TIME.4ingressi audio/video comprensivi di	4.000,00
HRN4920	Staffa dritta per discesa da soffitto per mod.HRN5319E e HRN5319C.	100,00
HRN4928	Staffa curva da parete per speed dome 7" e brandeggi. Peso 1Kg	100,00
HRN4932	Supporto per fissaggio su palo di staffa per mod GRN5319E e HRN5319C.	100,00
HRN4935	Supporto per fissaggio ad angolo di staffa per mod HRN5319E e HRN5319C.	100,00
HRN5319C	Speed dome 7"serie security advance da esterno.Struttura multitecnology custodia sfer	3.750,00
HRN5319E	Speed dome 7"serie day-night security advance colore-b/n da esterno.Struttura multite	4.350,00
HRN5881	Speed dome 7"colore serie security advance da interno.Struttura multitecnology custoc	3.500,00
HRN5884	Speed dome 7"colore serie security advance da interno per installazione ad incasso o p	3.500,00
HRNB03	Elegante ed evoluta tastiera di controllo per speed dome. Gestione max 32 macchine c	1.750,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
HRPINBNC	Pinza a crimpare per connettori BNC	110,00
HRPINRJ45	Pinza a crimpare per connettori di rete RJ45.	300,00
HRQB608	Quadrovisore bianco-nero dual page (4+4 telecamere) real time.8 ingressi video,8 ingre	425,00
HRQC608	Quadrovisore colore dual page (4+4 telecamere) real time.8 ingressi video,8 ingressi a	550,00
HRRG174	Cavo coassiale 50 Ohm per trasmissioni segnale audio/video a lunghe distanze	1,25
HRRG59	Cavo coassiale 75 Ohm per trasmissioni segnale video.	1,30
HRRJ45	Plug RJ45 8 poli UTP.	2,00
HRS1011	Micro contatto magnetico ad incasso.	4,00
HRS1017	Contatto magnetico da incasso.	3,00
HRS1017C	Contatto magnetico da incasso.Reed Giapponese a scambio libero:comune,normalmen	11,00
HRS1021	Contatto magnetico ad alta tolleranza da incasso	6,50
HRS1021C	Contatto magnetico ad alta tolleranza da incasso per porte in legno o ferro autobloccan	12,50
HRS1031C	Contatto magnetico a pulsante con sfera a scomparsa per porte, finestre od uso industri	12,50
HRS144B	Centrale antifurto 16 zone mista 8 filo+ 8 radio	290,00
HRS2011	Contatto magnetico da esterno.	3,50
HRS2011C	Contatto magnetico da esterno,reed Giapponese.Contenitore in ABS rinforzato,fissagg	11,00
HRS2061	Micro contatto magnetico da esterno.	5,00
HRS2071	Contatto magnetico ad alta tolleranza da esterno per porte in legno o ferro ideale per u	12,50
HRS2071C	Contatto magnetico ad alta tolleranza da esterno per porte in legno o	19,00
HRS2072	Contatto magnetico ad alta tolleranza corazzato per uso industriale adatto alla chiusura	19,50
HRS3013	Contatto magnetico ad alta tolleranza corazzato per uso industriale.Adatto alla chiusur	20,00
HRS3013C	Contatto magnetico ad alta tolleranza corazzato per uso industriale adatto alla chiusura	30,00
HRSINS	Testa di lettura per tessere.Predisposto per essere collegato con PASS1-LOGIC.Led a	30,00
HRSKEY	Chiave a transponder	6,00
HRSTB	Staffa per telecamera in alluminio componibile, colore bianco, peso 100gr.	10,00
HRSTN	Staffa per telecamera in alluminio componibile, colore nero, peso 100gr.	10,00
HRT037	Microtelecamera colore struttura metallica ultracompatta. Compatibilità ottiche passo c	300,00
HRT100	Microtelecamera bianco-nero per uso interno con audio. Contenitore metallico rettang	160,00
HRT110	Microtelecamera bianco-nero per uso interno con audio. Contenitore metallico rettang	160,00
HRT110SP	Microtelecamera per uso interno con audio bianco-nero. Cntenitore metallico rettangol	160,00
HRT134S	Microcamera per uso esterno weatherproof con staffa antirimozione a blocco cardanic	375,00
HRT160	Microcamera per uso interno bianco-nero in contenitore cilindrico metallico completa	195,00
HRT170	Microcamera per uso interno bianco-nero in contenitore cilindrico metallico completa	195,00
HRT230	Microcamera dome per uso interno con audio. Contenitore ABS semisferico per mont	190,00
HRT273	Microtelecamera serie CLASS PROFESSIONAL OUTDOOR per uso esterno weather	200,00
HRT504	Microtelecamera serie CLASS INDOOR DOME per uso interno bianco-nero in conter	225,00
HRT505	Microtelecamera serie CLASS INDOOR DOME per uso interno bianco-nero in conter	225,00
HRT50AC	Telecamera bianco-nero struttura metallica, alta risoluzione. Compatibilità ottiche pass	120,00
HRT50DC	Telecamera bianco-nero struttura metallica, alta risoluzione. Compatibilità ottiche pas	120,00
HRT60AC	Telecamera bianco-nero struttura metallica alta risoluzione. Compatibilità ottiche pass	300,00
HRT60DC	Telecamera bianco-nero struttura metallica alta risoluzione. Compatibilità ottiche pass	300,00
HRT820S	Microtelecamera per uso esterno weatherproof bianco-nero,420 linee tv,varifocale mar	410,00
HRT830S	Microtelecamera serie per uso esterno weatherproof bianco-nero visione notturna con :	365,00
HRTC0320	Microtelecamera colore,420 linee tv,struttura metallica ultracompatta. Compatibilità ol	550,00
HRTC1000	Microtelecamera colore per uso interno con audio. Contenitore metallico rettangolare c	270,00
HRTC1100	Microtelecamera colore per uso interno con audio. Contenitore metallico rettangolare c	270,00
HRTC1100SP	Microtelecamera per uso interno colore con audio. Contenitore metallico rettangolare c	270,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
HRTC1340S	Microcamera per uso esterno weatherproof colore con staffa antirimozione a blocco ca	225,00
HRTC1500	Microcamera dome per uso interno con audio. Contenitore ABS semisferico per mont	325,00
HRTC1550	Microcamera colore per uso interno in contenitore cilindrico metallico completa di stal	340,00
HRTC20AC	Telecamera colore struttura metallica. Compatibilità ottiche passo C/CS e Video/DC (1	200,00
HRTC20DC	Telecamera colore struttura metallica. Compatibilità ottiche passo C/CS e Video/DC (1	200,00
HRTC36DNH	Telecamera colore day/night,420 linee tv. Compatibilità ottiche passo c/cs e video/dc (	350,00
HRTC36DNHDC	Telecamera colore day-night 420 linee. Compatibilità ottiche passo c/cs e video/dc (no	350,00
HRTC5050EX	Microtelecamera serie per uso esterno weatherproof COLORE,420linee tv con staffa a	1.200,00
HRTC50AC	Telecamera serie CLASS passo C-CS colore struttura metallica. Controllo esterno AE	360,00
HRTC50DC	Telecamera serie CLASS passo C-CS colore struttura metallica. Cntrollo esterno AES.	360,00
HRTC52DNH	Telecamera colore day/night alta risoluzione.520 linee tv.Compatibilità ottiche passo c	450,00
HRTC52DNHDC	Telecamera colore day/night alta risoluzione 520 linee tv. Compatibilità ottiche passo c	450,00
HRTC60AC	Telecamera colore , struttura metallica. Compatibilità ottiche passo c/cs e video/dc (no	300,00
HRTC60DC	Telecamera serie CLASS passo C-CS colore struttura metallica. Controllo esterno AE	450,00
HRTC8124	Microtelecamera colore day/night per uso esterno weatherproof, 480linee tv, varifocal	850,00
HRTC8300	Microtelecamera serie per uso esterno weatherproof giorno-notte colore - b/n con staff	530,00
HRTC9210	Microcamera colore per uso esterno weatherproof.480linee tv,varifocale manuale 4-9n	700,00
HRTC9248	Microcamera colore day/night per uso esterno, 480 linee tv, varifocale manuale con re	1.000,00
HRTCDNF	Microcamera colore day/night per uso esterno weatherproof.470 linee tv,varifocale ma	1.375,00
HRTCZOOM	Telecamera colore 480 linee tv. Messa a fuoco auto o manuale. S/R 52dB. Telecomanc	1.400,00
HRTUP5E	Cavo non schermato a 4 coppie twistate.	1,20
HRVGA	Convertitore segnale audio/video analogico in digitale.menù OSD.Uscite per monitor 1	250,00
IN4	Contatto inerziale a fissaggio mediante alette laterali. Contatti interni	14,00
INRL	Inseritore per chiave elettronica serie living dotato	37,50
INRM	Inseritore per chiave elettronica serie magic dotato	37,50
INSTA1	Installazione di tutti gli apparecchi ed accessori necessari per la realizzazione di un lav	0,00
KC125GH-2/GHT-2	Modulo fotovoltaico	833,00
KC167GH-2/GHT-2	Modulo fotovoltaico	1.113,00
KC175GHT-2	Modulo fotovoltaico	1.167,00
KC190GHT	Modulo fotovoltaico policristallino 190 W 12V per esterno comprensivo di telaiaatura a	0,00
KC190GHT-2	Modulo fotovoltaico	1.267,00
KC40	Modulo fotovoltaico	313,00
KC50	Modulo fotovoltaico	376,00
KC60	Modulo fotovoltaico	438,00
KC70	Modulo fotovoltaico	506,00
KC85T-1	Modulo fotovoltaico	596,00
KIT/CAV	Kit cavi di collegamento per moduli fotovoltaici con cavi speciali tipo FG7 FROR	0,00
KP16LED	Tastiera a led 16 zone con segnalazioni di inserimenti,guasti,stato delle zone. il design	165,00
KP8LED	Tastiera a led 8 zone con segnalazioni di inserimenti,guasti,stato delle zone.Il design c	125,00
KR	Chiave elettronica a contatto per gestire l'inserimento	15,00
KS10	Modulo fotovoltaico	140,00
KS20	Modulo fotovoltaico	246,00
KS5	Modulo fotovoltaico	96,00
LANCUP	Prolunga per barriera.	10,00
LCT106B	Microcamera bianco e nero miniaturizzata per uso interno.420 linee tv.Ottica 3.6mm.S	125,00
LCT106C	Microcamera colore miniaturizzata per uso interno.420 linee tv.Ottica 3.6mm.Sincroni	200,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
LCT15LCD	Monitor LCD 15" alta risoluzione con audio. TV tuner integrato, OSD. Connettori VG	1.550,00
LCT17LCD	Monitor LCD 17" alta risoluzione con audio. TV tuner integrato, OSD. Connettori VG	2.000,00
LCT2004	Videoregistratore digitale compressione video MJPEG. Visualizzazione real time. Regis	1.075,00
LCT2004NET	Videoregistratore digitale compressione video MJPEG. Visualizzazione real time. 4 ing	1.500,00
LCT2008NET	Videoregistratore digitale compressione video MJPEG. Visualizzazione real time. 8 ing	2.850,00
LCT2016NET	Videoregistratore digitale compressione video MJPEG. Visualizzazione real time. 16 in	3.500,00
LCT20DNB	Microcamera bianco e nero visione notturna per uso esterno IP55 weatherproof. 420 lir	240,00
LCT20DNC	Day/night. Microcamera colore per uso esterno IP55 weatherproof. 420 linee tv, ottica fi	300,00
LCT20DOMB	Microcamera dome bianco e nero per uso interno. 580 linee tv. Contenitore ABS semisf	495,00
LCT20DOMC	Day/night microcamera dome colore per uso interno. 420 linee tv. Contenitore ABS sen	495,00
LCT21C	Microcamera colore per uso esterno IP55 weatherproof. 420 linee tv, ottica fissa 3.6mm	250,00
LCT3004	Scheda di acquisizione video PCI. Compressione video MJPEG4. Registrazione prograi	350,00
LCT3008	Scheda di acquisizione video PCI. Compressione video MJPEG4. Registrazione prograi	1.100,00
LCT3016	Scheda di acquisizione video PCI. Compressione video MJPEG4. Registrazione prograi	1.500,00
LCT54DNB	Day/night. Microcamera colore per uso esterno IP55 weatherproof. 420 linee tv, ottica fi	375,00
LCT54DNC	Day/night. Microcamera colore per uso esterno IP55 weatherproof. 420 linee tv, ottica fi	425,00
LCTDOMB	Microcamera dome bianco e nero per uso interno. 580 linee tv. Contenitore ABS semisf	280,00
LCTDOMC	Microcamera dome colore per uso interno. 420 linee tv. Contenitore ABS semisferico p	350,00
LCTIRB	Microcamera miniaturizzata occultata in contenitore formato sensore infrarosso. Bianc	195,00
LCTIRC	Microcamera miniaturizzata occultata in contenitore formato sensore infrarosso. Color	300,00
LCTSMOKB	Microcamera miniaturizzata occultata in contenitore formato sensore rilevamento fum	225,00
LCTSMOKC	Microcamera miniaturizzata occultata in contenitore formato sensore rilevamento fum	285,00
LCTVFB	Microcamera bianco e nero per uso esterno IP55 weatherproof. 420 linee tv, ottica varif	350,00
LCTVFC	Microcamera colore per uso esterno IP55 weatherproof. 420 linee tv, ottica varifocale r	500,00
LCTW6018	Microcamera wireless colore con audio per uso interno. 4 canali di trasmissione selezio	300,00
LCTW6019/1	Microcamera wireless colore day/night per uso esterno. 1 canale di trasmissione. 380 lir	450,00
LCTW6019/2	Microcamera wireless colore day/night per uso esterno. 2 canali di trasmissione. 380 lin	450,00
LCTW6019/3	Microcamera wireless colore day/night per uso esterno. 3 canali di trasmissione. 380 lin	450,00
LCTW6019/4	Microcamera wireless colore day/night per uso esterno. 4 canali di trasmissione. 380 lin	450,00
LCTW801R	Ricevitore audio/video wireless fino a 4 canali, 2.4 GHz. 2 possibili configurazioni. Pun	200,00
LCTW801T	Trasmettitore audio/video wireless per apparecchiature wired. 4 canali di trasmissione s	500,00
LFRESNDLUNGRAG	Accessorio opzionale D&D lenti e snodi. Copertura lenti 30.5mt x 5mt.	10,00
LFRESNDTENDA	Accessorio aopzionale D&D lenti e snodi. Copertura lenti 22.5mt x 2.2mt.	10,00
LFRESNGLUNRAG	Copertura lente per serie GENIUS 30mt x 3mt.	10,00
LFRESNGTENDA	Copertura lente 22.5mt x 2.2mt.	10,00
LK-125	Lampione ad energia solare	0,00
LSRPANIMALI	Copertura lenti 12mt x 18mt.	10,00
LSRPLUNRAG	Copertura lenti 30mt x 3mt.	10,00
LSRPTENDA	Copertura lenti 15mt x 1mt	10,00
LUMY-230	Lampeggiante di segnalazione 230Vac, 25W, con antenna.	39,50
LUMY-24	Lampeggiante di segnalazione 24Vdc, 25W, con antenna.	38,00
MASS-SINE12/1200	Inverter stand alone	2.037,00
MASS-SINE12/2000	Inverter stand alone	2.531,00
MASS-SINE12/250	Inverter stand alone	425,00
MASS-SINE12/400	Inverter stand alone	709,00
MASS-SINE12/500	Inverter stand alone	1.000,00
MASS-SINE24/1500	Inverter stand alone	2.317,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
MASS-SINE24/250	Inverter stand alone	423,00
MASS-SINE24/2500	Inverter stand alone	3.417,00
MASS-SINE24/500	Inverter stand alone	1.173,00
MASS-SINE24/5000	Inverter stand alone	7.518,00
MASS-SINE48/2500	Inverter stand alone	4.095,00
MASS-SINE48/500	Inverter stand alone	1.265,00
MERLINPRO	Ricevitore 8 canali per sensori radio della serie FreeWave	275,00
MORS-INIZ/FINE	Morsetto iniziale/finale anodizzato nero o grigio	2,35
MORS-MEDIO	Morsetto medio anodizzato nero o grigio	2,47
MP100	Sirena piezoelettrica 120dB con tamper frontale e posteriore antistrappo.	26,50
MP400A	Sirena autoalimentata con lampeggiatore 120db a microprocessore programmabile con	142,50
MR100	Infrarosso a specchio,piroelettrico duplice elemento,lente specchio varifocale alta prec	60,00
MR22	Rilevatore a tecnologia molteplice gestiti da microcontrollore ASIC. 2 distinti e separa	100,00
MR303	Infrarosso a specchio,piroelettrico duplice elemento,lente specchio varifocale alta prec	75,00
MRB	Accessorio opzionale MRX220 - MRX300 - MRX800M - serie GENIUS. Copertura s	20,00
MRCLG	Sensore doppia tecnologia e infrarossi da soffitto serie CEILING.Metodo di rilevazion	215,00
MRCRT	Infrarosso a specchio,piroelettrico duplice elemento,lente specchio varifocale alta prec	100,00
MRL	Accessorio opzionale MRX220 - MRX300. Copertura specchio 25 x 3mt.	20,00
MRX220	Rilevatore passivo da esterno a tecnologia molteplice gestiti da microcontrollore dedic	425,00
MRX300	Rilevatori passivi da esterno a tecnologia molteplice gestiti da microcontrollore dedica	700,00
MRX800M	Sensore doppia tecnologia antiaccecamento con doppio elemento piroelettrico omolog	150,00
PALO-680	Palo in acciaio zincato, lunghezza 6,80 metri, uscita cavi, verniciato bianco.	0,00
PAN-3U	Pannello cieco 3U in alluminio per CONT-RACK19-3U	41,00
PANNE-KC125GH-2	Pannello fotovoltaico 12 V 125 W in telaio per esterno con profilo in alluminio	0,00
PETPLUS	Sensore miniaturizzato serie PLUS.Piroelettrico duplice elemento,lente microprismi,in	50,00
PIAST-CONG-PROF	Piastra congiunzione profili	3,22
PIRLITE	Rilevatore da esterno accensione luci.Portata massima 12mt,sistema di rilevazione fres	110,00
PR1010	Regolatore di carica Steca PR1010 LCD12/24V	119,00
PR1515	Regolatore di carica Steca PR1515 LCD 12/24 V	141,00
PR2020	Regolatore di carica Steca PR2020 LCD 12/24 V	165,00
PR3030	Regolatore di carica Steca PR3030 LCD 12/24 V	195,00
PROF-CANAL	Profilo con canalina per cavi	14,00
PS1230A	Alimentatore stabilizzato switching, 13.8Vdc 3A. Alimentazione 230Vac.	90,00
PS2425A	Alimentatore stabilizzato switching, 27.6Vdc 2.5A. Alimentazione 230Vac.	120,00
PVI3600	Gruppo Inverter tipo Aurora 3600, displai digitale, box di giunzione	0,00
QUIP1000SB	Rilevatore a doppia tecnologia.Piroelettrico quadruplo elemento,sistema di rilevazione	90,00
QUIP1000XB	Rilevatore a doppia tecnologia.Piroelettrico quadruplo elemento,sistema di rilevazione	125,00
QUIP2000AMSB	Rilevatore a doppia tecnologia.Piroelettrico quadruplo elemento,sistema di rilevazione	125,00
QUIP2000AMXB	Rilevatore a doppia tecnologia.Piroelettrico quadruplo elemento,sistema di rilevazione	145,00
QUIPCAM	Rilevatore infrarosso passivo e telecamera bianco/nero 420	285,00
QUIPCAMC	Rilevatore infrarosso passivo e telecamera colore 380 linee	485,00
QUIPKITLENS	Lente per copertura a tenda.	10,00
QUIPPGB	Sensore ad infrarosso e rilevatore sismico rottura vetro con infrarosso.Piroelettrico qua	105,00
QUIPPIR	Sensore ad infrarosso e rilevatore sismico rottura vetro con infrarosso.Piroelettrico qua	35,00
QUIPQUAD	Sensore ad infrarosso e rilevatore sismico rottura vetro con infrarosso.Piroelettrico qua	50,00
R1A-HS	Ricevitore radio in autoapprendimento 433.92MHz codice HCS.	46,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
R1A-S	Ricevitore radio monocanale in autoapprendimento 433,92 MHz universali, 12-20 bit,	46,00
R2A-HS	Ricevitore radio in autoapprendimento 433.92MHz codice HCS.	58,00
R2A-S	Ricevitore radio bicanale in autoapprendimento 433,92 MHz universali, 12-20 bit, 45 c	58,00
R4A-S	Ricevitore radio quadricanale in autoapprendimento 433,92 MHz universali, 12-20 bit,	76,00
RAD-2COPY	Trasmettitore 433.92MHz tipo copy autoapprendimento codice.	26,00
RAD-2DIP	Trasmettitore 433.92MHz a dip switch tecnologia SMD.	25,00
RADIO-RAD2	Radiocomando a 2 canali per attivazione centrale Andros.Trasmissione con sistema a c	70,00
REGOL-SP3306	Regolatore di carica per pannelli fotovoltaici fino a 250W, gestione autonoma di 2 batt	0,00
RIPET-AND-RIP	Ripetitore radio per comando dispositivi esterni come combinatori telefonici standard c	157,00
RL1	Relè ausiliario 1sc.1A.	15,00
ROTELLO	Contatto per avvolgibili.	8,00
RSW99MTB	Contatto magnetico per porte e finestre radio 433.92MHz bianco.	0,00
RSW99MTM	Contatto magnetico per porte e finestre radio 433.92MHz marrone.	0,00
RUNNER4	Centrale antifurto 4 ingressi-zone +24h.	195,00
RUNNER8/16	Centrale antifurto 8-16 ingressi-zone (con regolazione tempo di risposta) + 24h.	400,00
RUNNERPLUS	Centrale antifurto 12 zone radio + 4 filari + 24h.	650,00
SCHED-ANDROS8	Scheda elettronica Andros 8	0,00
SELE-E	Chiave piccola per comando e sicurezza.	26,00
SELE-I	Chiave piccola per comando e sicurezza.	26,00
SENSO-DTWLMT	Rilevatore anti-intrusione doppia tecnologia IR + MW radio.	283,00
SENSO-HIR-WL	Sensore infrarosso radio	148,00
SENSO-IRDT15	Rilevatore radio doppia tecnologia infrarosso/microonda ,12 metri, batteria alcalina.	91,00
SENSO-IRP15	Sensore da parete con 24 fasci su 3 piani, portata 15m, tensione di alimentazione 9-15'	41,00
SINTAP	Contatto di protezione per persiane avvolgibili e simili, con torretta di guida	10,40
SIREN-BETA	Sirena da interno in ABS di colore bianco con potenza di 103dB	38,00
SIREN-CODE	Sirena esterna linea Code, autoalimentata, sistema antischiuma, lampeggiatore, coman	175,00
SIREN-DIVAWL	Sirena esterna radio 433.92MHz autoalimentata a batteria autoprot. completa di pacco	472,00
SIREN-SEP12	Sirena per esterno autoalimentata, doppio coperchio, comando programmabile, conten	157,00
SIREN-SIR-RADIO	Sirena via radio con ricevitore codificato RF, antenna lunga portata, alimentazione me	437,00
SKBATTERIA	Scheda per controllo batteria.	30,00
SKIN	Scheda per inerziali bilanciata.	27,50
SKSINTAP	Scheda contaimpulsi per SINTAP.	27,50
SMART-C4	Trasmettitore quadricanale 433.92 MHz completo di supporto. Autoapprendimento, au	26,00
SMART-C6	Trasmettitore 6-14 canali 433.92 MHz completo di supporto. Autoapprendimento, autc	28,00
SMARTCAM	Sistema di registrazione discreto stand alone con motion detector	900,00
SMARTCAMPLATINI	Sistema di registrazione discreto stand alone con motion detector	1.000,00
SMART-H4	Trasmettitore 433.92MHz rolling code HCS.	26,00
SMART-H6	Trasmettitore 433.92MHz rolling code HCS.	28,00
SMART-QC2	Trasmettitore quarzato tipo Copy autoapprendimento.Quarzo escluso.	26,00
SMART-QC4	Trasmettitori quarzati tipo copy autoapprendimento.	28,00
SMART-QC6	Trasmettitore quarzato tipo copy autoapprendimento.	30,00
SMART-R4	Trasmettitore quadricanale 433,92 MHz ad autoapprendimento Rolling Code codice E	26,00
SMART-R6	Trasmettitore 6 canale 433,92 MHz ad autoapprendimento Rolling Code codice EB (sc	28,00
SMILE-C	Trasmettitore 433.92 MHz autoapprendimento, autogenerazione e gestione interattiva	26,00
SMILE-CC	Trasmettitore bicanale 433.92 MHz completo di supporto. Autoapprendimento, autoge	28,00
SMILE-H	Trasmettitore 433.92MHz rolling code HCS.	26,00
SMILE-R	Trasmettitore bicanale 433,92 MHz ad autoapprendimento Rolling Code codice EB (st	26,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
SNODOBRKSPECIAL	Accessorio opzionale D&D - MRX800M - serie GENIUS - serie a lente sferica, lenti e	6,00
SNODOBRKSRP	Accessorio opzionale SRX2000A - serie a lente sferica.	20,00
SNODOPIR	Accessorio opzionale MRX800M.	6,00
SNODOPIRBRK	Accessorio opzionale serie GENIUS.	6,00
SNODOQUIPBRK	Supporto per montaggio a muro, soffitto e ad angolo.	9,00
SRDT15	Rilevatore a doppia tecnologia per applicazioni commerciali e residenziali. Metodo di r	80,00
SRP100	Rilevatore professionale a duplice elemento per applicazioni residenziali. Piroelettrico	45,00
SRP300	Rilevatore professionale a duplice elemento per applicazioni residenziali. Piroelettrico	55,00
SRP600	Rilevatore professionale a duplice e quadruplo elemento per applicazioni industriali e c	55,00
SRP700	Rilevatore professionale a duplice e quadruplo elemento per applicazioni industriali e c	75,00
SRPG2	Rilevatore sismico/rottura vetro e combinati con infrarosso. Piroelettrico duplice eleme	105,00
SRPPET4	Rilevatore professionale a duplice elemento per applicazioni residenziali. Piroelettrico	60,00
SRPPLUS	Sensore miniaturizzato serie PLUS. Piroelettrico duplice elemento, lente microprismi, in	40,00
SRX1000	Rilevatore a doppia tecnologia per applicazioni commerciali e residenziali. Metodo di r	150,00
SRX2000A	Sensore doppia tecnologia antiaccecamento con doppio elemento piroelettrico omolog	160,00
SRX360	Sensore doppia tecnologia e infrarossi da soffitto serie CEILING. Metodo di rilevazion	225,00
STAFF-TET-FALDA	Staffa per tetti a falda	13,36
STAFF-TET-FAL-REG	Staffa per tetto a falda regolabile inox	22,00
START-S0	Centrale di comando su box per il controllo di due gruppi luce, spegnimento automatic	65,00
START-S3	Centrale di comando su box, universale per 1 motore scorrevole o basculante, 3 livelli c	110,00
START-S6	Centrale di comando su box, universale per 1-2 battenti 5 livelli di rallentamento sincr	153,00
START-S7	Centrale di comando su box, universale per battenti e scorrevoli a 2 ante, rallentamento	160,00
STR/PIA	Struttura di supporto per terrano piano costruita in acciaio zincato e con inclinazione r	0,00
STRUT-LAMP-BOX	Struttura lampione con box testa palo in alluminio	350,00
TASTE-CODE4	Tastiera remota per centrale Code 4, collegamento 4 fili, montaggio a parete.	97,00
TELAI-KC125	Telaio in acciaio zincato a caldo con inclinazione 30°, attacco corpo lampada, innesto	0,00
TESTI	Scheda segnalazione stato impianto.	35,00
TIMER12V	Temporizzatore 12V.	40,00
TLC360	Sensore doppia tecnologia e infrarossi da soffitto serie CEILING. Metodo di rilevazion	120,00
TL-SOL1	Centralina TL SOL1 per lampione	110,00
TRASPORTO	Trasporto	15,00
TRIAN-TET-INCLINA	Triangolo per tetti piani con inclinazione regolabile	59,00
TXDIVAWL	Trasmettitore radio 433.92MHz.	0,00
W10XSAF	Cavo 2x0.50+8x0.22+schermo+t	1,32
W12XSAF	Cavo 2x0.50+10x0.22+schermo+t	1,50
W14XSAF	Cavo 2x0.50+12x0.22+schermo+t	1,67
W16DB4	Scheda bilanciamento zone, per collegare dispositivi senza utilizzare resistenze	25,00
W16DLINK	Cavo per la programmazione seriale con funzione	95,00
W16EEPROM	Dispositivo per esportare e importare su una centrale la configurazione.	150,00
W16MICBD	Microfono per ascolto ambientale. fissaggio su scatola 503.	85,00
W16MONKB	Tastiera a due pulsanti per inserimento/disinserimento	150,00
W16PABD	Scheda di sintesi vocale amplificata (per centrali a 16 zone). Permette di gestire	200,00
W16RELE	Scheda espansione uscite su bus seriale con 4 relè programmabili.	175,00
W16SPPROG	Programmatore per sintesi vocale con microfono e altoparlante	125,00
W16VOICEBD	Scheda di sintesi vocale. Permette l'utilizzo del comunicatore digitale già presente	170,00
W4XSAF	Cavo 2x0.50+2x0.22+schermo+t	0,78

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Prezzo 1 IE</b>
W675XSAF	Cavo 2x0.75+4x0.22+schermo+t	1,07
W6XSAF	Cavo 2x0.50+4x0.22+schermo+t	0,87
W8XSAF	Cavo 2x0.50+6x0.22+schermo+t	1,12